


SEMI CILINDRO


Innenleuchten
Indoor luminaires



Germany / Bietigheim-Bissingen / Klinikum
Werksfoto

SEMI CILINDRO

Innenleuchten · *Indoorluminaires*



Die SEMI CILINDRO ist besonders für indirekte Raumbeleuchtungen geeignet.

Die HQI oder LED Lichtarmatur ist durch eine hitzebeständige Borosilikatglasscheibe geschützt, welche von einem Edelstahlgehäuse eingefasst ist. Mit den beweglichen Auslegerarmen kann die Leuchte individuell ausgerichtet werden.

Gehäuse:

- Edelstahl V2A, Oberfläche glasperlengestrahlt (optional Oberfläche pulverbeschichtet in RAL nach Ihrer Vorgabe erhältlich)
- Standard Auslegerlängen:
 - Wandleuchte 300 mm
 - Deckenhängeleuchte 500 mm
 - Stehleuchte 1800 mm
- weitere Längen auf Anfrage

Schutzscheibe:

- Borosilikatglas

Leuchtmittel:

- HQI: 70 W oder 150 W
- LED: 2x 20 W

Technik:

- Schutzart IP43 (IP65 auf Anfrage)
- Schutzklasse 1

Allgemeine Informationen:

- Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

The SEMI CILINDRO is particularly suitable for indirect room lighting.

The HQI or LED light fitting is protected by a heat-resistant borosilicate glass pane, which is enclosed in a stainless steel housing. The fixture can be orientated individually by movable brackets.

Casing:

- Stainless steel 304L, surface glass bead blasted (Optional surface powder coated in RAL according to your specification)
- Bracket lengths:
 - Wall light 300 mm
 - Ceiling light 500 mm
 - Floor based light 1800 mm
- Other lengths upon request

Protective pane:

- Borosilicate glass

Light source:

- HQI: 70 W or 150 W
- LED: 2x 20 W

Technology:

- Protection class IP43 (IP65 on request)
- Protection class 1

General information:

- all our products are protected by international law
- technical changes reserved




HQI (optional LED)

SEMI CILINDRO

Wandleuchte · Wall luminaire



M 1:25





Bestell Nr. / item no.	light source
570300300070000	HQI 70 Watt
570300300150000	HQI 150 Watt

Decken- und Standleuchte · Ceiling- and floor luminaire



Germany / Bietigheim-Bissingen / Klinikum
Werksfoto




Bestell Nr. / item no.	light source
570300500070000	HQI 70 Watt
570300500150000	HQI 150 Watt



Privathaus
Werksfoto



Werksfoto



Bestell Nr. item no.	L	light source
572300401070000	1100	HQI 70Watt
572300401150000	1100	HQI 150Watt
573300400070000	1800	HQI 70Watt
573300400150000	1800	HQI 150Watt

