


## SEMI CILINDRO


Innenleuchten  
*Indoor luminaires*



Werksfoto

# SEMI CILINDRO

Übersicht · Overview



Die SEMI CILINDRO ist besonders für indirekte Raumbelichtungen geeignet.

Die HQI oder LED Lichtarmatur ist geschützt von einer hitzebeständigen Borosilikatglasscheibe eingefasst ist diese von einem Edelstahlgehäuse.

Mit den beweglichen Auslegerarmen kann die Leuchte individuell ausgerichtet werden.

#### **Gehäuse:**

- Edelstahl V2A, Oberfläche glasperlengestrahlt (optional Oberfläche pulverbeschichtet in RAL nach Ihrer Vorgabe erhältlich)
- Standard Auslegerlängen:
  - Wandleuchte 300 mm
  - Deckenhängeleuchte 500 mm
  - Standleuchte 1800 mm
- weitere Längen auf Anfrage

#### **Schutzscheibe:**

- Borosilikatglas

#### **Leuchtmittel:**

- HQI: 70 W oder 150 W
- LED - Leuchtmittel auf Anfrage

#### **Technik:**

- Schutzart IP43 (IP65 auf Anfrage)
- Schutzklasse 1

#### **Allgemeine Informationen:**

- Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

*The SEMI CILINDRO is particularly suitable for indirect room lighting.*

*The HQI or LED light fitting is protected by a heat-resistant borosilicate glass pane, girded by a stainless steel case.*

*The fixture can be orientated individually by movable brackets.*

#### **Casing:**

- Stainless steel V2A, surface glass bead blasted (Optional surface powder coated in RAL according to your specification)
- Bracket lengths:
  - Wall light 300 mm
  - Ceiling light 500 mm
  - Floor based light 1800 mm
- Other lengths upon request

#### **Protective pane:**

- Borosilicate glass

#### **Light source:**

- HQI: 70 W or 150 W
- LED: on request

#### **Technology:**

- Protection class IP43 (IP65 on request)
- Protection class 1

#### **General information:**


- all our products are protected by international law
- technical changes reserved



HQI (optional LED)

# SEMI CILINDRO

Wandleuchte · Wall luminaire





Bestell Nr. / item no.	light source
570300300070000	HQI 70 Watt
570300300150000	HQI 150 Watt


Werkfoto



# Decken- und Standleuchte · Ceiling- and floor luminaire



Bestell Nr. / item no.	light source
570300500070000	HQI 70 Watt
570300500150000	HQI 150 Watt



Bestell Nr. / item no.	L	light source
572300401070000	1100	HQI 70Watt
572300401150000	1100	HQI 150Watt
573300400070000	1800	HQI 70Watt
573300400150000	1800	HQI 150Watt

