




Datenblatt / data sheet

U42 / U48 / U60 auf Boden / on ground

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
Handlauf Übersicht / handrail overview		
		Handlaufleuchte / handrail luminaire U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel : V2A (L304) <input type="checkbox"/> V4A (L316) <input type="checkbox"/> ● U42 - Ø 42 mm <input type="checkbox"/>  U48 - Ø 48 mm <input type="checkbox"/> U60 - Ø 60 mm <input type="checkbox"/>
Notizen / notices :		Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> geschliffen Korn240 / polished grain240 <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Lichtauslass / light outlet : Abstrahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in running direction
Handlauf Details / handrail details		
symmetrisch <input type="checkbox"/> rechts/right <input type="checkbox"/> links/left <input type="checkbox"/>		Schutzabdeckung / protection cover : PC Glas: transparent <input type="checkbox"/> leicht mattiert/slightly frosted <input type="checkbox"/> Technik / technology : Schutzart / protection class : IP54 Weitere auf Anfrage / more on request Schutzklasse / electrical safety class : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Lichttechnik / light technique: LED Nr./No. : Lichtfarbe / colour temperature (CCT): LED Schutzart / LED protection class : IP65 <input type="checkbox"/> IP68 <input type="checkbox"/> Weitere / more :
Abmessungen / dimensions : Geländerhöhe H1 / handrail height H1 : Gesamtlänge L1 / total length L1 : Stützenabstand L2 / pillar distance L2 : Steigung Winkel W / gradient angle W : Anzahl Stützen / number of pillars : Anzahl Gehrungen / number of miters : Entfernung Netzteil/ distance power supply :m Geländerfüllung / handrail fillings :		Details nach Wahl / details on request :
Nähere Details auf Seite 2 / further details on page 2		

Datenblatt / data sheet

U42 / U48 / U60 Details / handrail details

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
--------------------	------------------------	---------------

Handlaufenden - Endpfosten / handrail ends

<p>A1 gerade / straight</p> <p>A2 gewölbt optional / curved optionally</p>	<p>A3 Ecke / angle</p>	<p>A4 Bogen / curved</p>	<p>A5 gekröpft / bent</p>
--	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Handlauf - Mittelpfosten / handrail middle pillars

<p>E1 Stütze fest / pillar fixed</p>	<p>E2 Stütze Gelenk / pillar link</p> <p><input type="checkbox"/> Ø14</p> <p><input type="checkbox"/> Ø16 mit Kabel / with cable</p>
---	---

Ballustradenverbindung / ballustrade-connection

E3 Verbindung kundenspezifisch / customized connectors

Notizen / notices :

.....

.....

.....

Bodenbefestigungen / floor mountings

<p>C1 aufgedübelt / dowled</p>	<p>C2 Rohrhülse / pipe sleeve</p>	<p>C3 Bodenhülse / ground sleeve</p>	<p>C4 einbetoniert mit Abdeckrosette emb. in concrete with cov. rosette</p>
---------------------------------------	--	---	--

Schnittstelle / connection E1 Detail

<p><input type="checkbox"/> fest / fix</p> <p><input type="checkbox"/> verschraubbar / screwed</p>	
--	--

Notizen / notices :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....











.....

.....

.....

U42 / U48 / U60 an Wand / wall-mounted

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<p>horizontal mit Wandbefestigung - Übersicht / horizontally wall-mounted - overview</p> 		
<p>Handlaufleuchte Wand mit Wandbefestigung handrail luminaire wall-mounted</p> <p>U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel :</p> <p>V2A (L304) <input type="checkbox"/> V4A (L316) <input type="checkbox"/></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> U42 - Ø 42 mm <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> U48 - Ø 48 mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> U60 - Ø 60 mm <input type="checkbox"/> </p> <p>Oberfläche / surface:</p> <p>glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/></p> <p>geschliffen Korn240 / polished grain240 <input type="checkbox"/></p> <p>pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p>		
<p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p>		
<p>aufsteigend mit Wandbefestigung- Übersicht / ascending wall-m. - overview</p> 		
<p>Lichtauslass / light outlet :</p> <p>Abstrahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in running direction</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> symmetrisch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> rechts/right <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> links/left <input type="checkbox"/> </p> 		
<p>Schutzabdeckung / protection cover :</p> <p>PC Glas: transparent <input type="checkbox"/> leicht mattiert/slightly frosted <input type="checkbox"/></p> <p>Technik / technology :</p> <p>Schutzart / protection class : IP54</p> <p>Weitere auf Anfrage / more on request</p> <p>Schutzklasse / electrical safety class : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p>		
<p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p>		
<p>A1 gerade / straight</p> 	<p>D1</p> 	<p>D2</p> 
<p>A5 gekröpft / swan neck.</p> 	<p>D3</p> 	<p>D4</p> 
<p>Nähere Details auf Seite 2 / further details on page 2</p>		
<p>Abmessungen / dimensions :</p> <p>Geländerhöhe H1 / handrail height H1 :</p> <p>Gesamtlänge L1 / total length L1 :</p> <p>Halterabstand L2 / pillar distance L2 :</p> <p>Gesamtlänge L3 / total length L3 :</p> <p>Steigung Winkel W / gradient angle W :</p> <p>Anzahl Wandhalter / number of wall-mountings :</p> <p>Anzahl Gehrungen / number of miters :</p> <p>Entfernung Netzteil/ distance power supply :m</p> <p>Details nach Wahl / details on request :</p>		