





Datenblatt / data sheet

U40x40 auf Boden / on ground





Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.



Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:									
Handlauf Übersicht / handrail overview											
											
Notizen / notices :											
Handlauf Details / handrail details											
											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="76 1572 229 1733">A1</td> <td data-bbox="236 1572 389 1733">A4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="76 1742 229 1904">E1</td> <td data-bbox="236 1742 389 1904">E2</td> <td data-bbox="395 1742 549 1904">E3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="76 1912 229 2069">C1</td> <td data-bbox="236 1912 389 2069">C2</td> <td data-bbox="395 1912 549 2069">C3</td> <td data-bbox="555 1912 708 2069">C4</td> </tr> </table>			A1	A4	E1	E2	E3	C1	C2	C3	C4
A1	A4										
E1	E2	E3									
C1	C2	C3	C4								
Nähere Details auf Seite 2 / further details on page 2											
Handlaufleuchte / handrail luminaire											
U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel :											
V2A (L304) <input type="checkbox"/> V4A (L316) <input type="checkbox"/>											
<input checked="" type="checkbox"/> U40x40 - 40x40 mm 											
Oberfläche / surface:											
glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/>											
geschliffen Korn240 / polished grain240 <input type="checkbox"/>											
pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/>											
Lichtauslass / light outlet :											
Abstrahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in running direction											
											
Schutzabdeckung / protection cover :											
PC Glas: transparent <input type="checkbox"/> leicht mattiert/slightly frosted <input type="checkbox"/>											
Technik / technology :											
Schutzart / protection class : IP54											
Weitere auf Anfrage / more on request											
Schutzklasse / electrical safety class : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>											
Lichttechnik / light technique:											
LED Nr./No. :											
Lichtfarbe / colour temperature (CCT):											
LED Schutzart / LED protection class : IP65 <input type="checkbox"/> IP67 <input type="checkbox"/>											
Weitere / more :											
Abmessungen / dimensions :											
Geländerhöhe H1 / handrail height H1 :											
Gesamtlänge L1 / total length L1 :											
Gesamtlänge L3 / total length L3 :											
Stützenabstand L2 / pillar distance L2 :											
Steigung Winkel W / gradient angle W :											
Anzahl Stützen / number of pillars :											
Anzahl Gehrungen / number of miters :											
Entfernung Netzteil/ distance power supply :m											
Geländerfüllung / handrail fillings :											
Details nach Wahl / details on request :											





U40x40 Details / details


Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
---------------------------	-------------------------------	----------------------

A1 gerade / straight	A3 Ecke / corner	E1 Stütze / pillar	E2 Stütze Gelenk / pillar link
			

E3 Stütze direkt / pillar directly	E4 Verbindung kundenspezifisch / customized connectors
	<p>Beispiele examples</p>  <p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

C1 aufgedübelt / dowled	C2 Rohrhülse / pipe sleeve	C3 Bodenhülse / ground sleeve	C4 einbetoniert mit Abdeckrosette / emb. in concrete with cov. rosette
			

Schnittstelle / connection A1 E1 E2 - optional		<p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<input type="checkbox"/> fest / fix <input type="checkbox"/> verschraubbar / screwed		

Datenblatt / data sheet

U40x40 an Wand / wall-mounted

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>horizontal mit Wandbefestigung - Übersicht / horizontally wall-mounted - overview</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Handlaufleuchte Wand mit Wandbefestigung handrail luminaire wall-mounted</p> <p>U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel : V2A (L304) <input type="checkbox"/> V4A (L316) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> U60x40 - 60x40 mm </p> <p>Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> geschliffen Korn240 / polished grain240 <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p> </div> </div>				
<p>Notizen / notices : </p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>aufsteigend mit Wandbefestigung- Übersicht / ascending wall-m. - overview</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Lichtauslass / light outlet : Abstrahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in running direction</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> symmetrisch <input type="checkbox"/> rechts/right <input type="checkbox"/> links/left</p> </div> </div>				
<p>Notizen / notices : </p>				
<p>Schutzabdeckung / protection cover : PC Glas: transparent <input type="checkbox"/> leicht mattiert/slightly frosted <input type="checkbox"/></p> <p>Technik / technology : Schutzart / protection class : IP54 Weitere auf Anfrage / more on request Schutzklasse / electrical safety class : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p>				
<p>Lichttechnik / light technique: LED Nr./No. : Lichtfarbe / colour temperature (CCT): LED Schutzart / LED protection class : IP65 <input type="checkbox"/> IP67 <input type="checkbox"/></p>				
<p>Abmessungen / dimensions : Geländerhöhe H1 / handrail height H1 : Gesamtlänge L1 / total length L1 : Halterabstand L2 / pillar distance L2 : Gesamtlänge L3 / total length L3 : Steigung Winkel W / gradient angle W : Anzahl Wandhalter / number of wall-mountings : Anzahl Gehrungen / number of miters : Entfernung Netzteil/ distance power supply :m Details nach Wahl / details on request :</p>				
<p>A1 gerade / straight</p>	<p>D1</p>	<p>D2</p>	<p>D3</p>	<p>D4</p>
<p>Nähere Details auf Seite 2 / further details on page 2</p>				