



LECCOR®

EDELSTAHL-LEUCHTEN · DESIGN · STAINLESS STEEL-LUMINAIRES



CUBANO

Dekor Poller- und Standrohrleuchte
decor bollard and standpipe luminaire



Wernskoto

CUBANO Übersicht · Overview



Technische Beschreibung · Technical description

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt
 Technische Änderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten
 all models are protected by international law
 technical changes / improvements reserved

Weg- und Platzbeleuchtung mit individuellem Dekoreinsatz (auch Infosystem), passend zu Ihrer Gebäudefassade für ein harmonisches Gesamtbild.

Poller- und Standrohrleuchte in Edelstahl mit LED-Beleuchtung.
 Made in Germany.

Gehäuse:

- Edelstahl 3 mm V2A (V4A)
- Oberfläche glasperlengestrahlt
 optional pulverbeschichtet RAL / DB nach Kundenwunsch
- Dekoreinsatz Edelstahl glasperlengestrahlt (austauschbar)
 optional nach Kundenwunsch

LED-Modul:

- 120x120 mm
- Linsentechnik 120° - asymmetrischer Abstrahlwinkel
- Lichtfarbe: CCT 3000 K - 5000 K
- CRI: 80/90
- Leistung: 18 - 55 Watt | 2250 - 6210 lm

Technik:

- Schutzart: IP65 / IP67
- Schutzklasse: 1 / 3

Zertifikate:

- LECCOR ist ISO 9001 zertifiziert

Path and square lighting with individual decor insert (also infosystem), matching your building facade for a harmonious overall picture.

Bollard and standpipe luminaire in stainless steel with LED lighting.

Casing:

- Stainless steel 3 mm L304 (L316)
- Surface glass bead blasted
 optionally powder-coated RAL / DB according to customer requirements
- Decor insert, stainless steel glass bead blasted (exchangeable)
 optionally according to customer requirements

LED-illuminant:

- 120x120 mm
- Lens technology 120° - asymmetrical beam angle
- Light colour: CCT 3000 K - 5000 K
- CRI: 80/90
- Power: 18 - 55 Watt | 2250 - 6210 lm

Technology:

- Protection class: IP65 / IP67
- Electrical safety class 1 / 3

Certificates:

- LECCOR is ISO 9001 certified






CUBANO PL | SRL

1:25

Standard


- Material: Edelstahl
- Oberfläche: glasperlengestrahlt
- Dekor: Edelstahl glasperlengestrahlt
material: stainless steel
surface: glass bead blasted
decor: stainless steel glass bead blasted




Bestell Nr. / item no.	Typ / type	Höhe/height	Leuchtmittel / light source
LED506100410	PL	1000	3060 lm / 22 Watt
LED506285510	SRL	2850	4760 lm / 35 Watt

Bodenhülse optional:

- Kabelstauraum
 - einfach bis Leuchtenhöhe H1500
 - verstärkt ab Leuchtenhöhe H1500
- ground sleeve optionally:*
- cable storage space
 - simple up to luminaire height H1500
 - reinforced from luminaire height H1500



500102904	PL	einfach / simple
500100904-6	SRL	verstärkt / reinforced



Werkfoto



COLLONA Q

Damien Allouchery Photographie

Außen- und Innenleuchten, LED-Handläufe / Outdoor and indoor luminaires, LED-handrails

