















Datenblatt / data sheet

U60x40 auf Boden / on ground





Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.



Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
Handlauf Übersicht / handrail overview		
		
Notizen / notices :		
Handlauf Details / handrail details		
		
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">          </div> <div style="width: 50%;"> <p>Nähere Details auf Seite 2 / further details on page 2</p> </div> </div>		
Handlaufleuchte / handrail luminaire		
U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel :		
V2A (L304) <input type="checkbox"/> V4A (L316) <input type="checkbox"/>		
 U60x40 - 60x40 mm 		
Oberfläche / surface:		
glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/>		
geschliffen Korn240 / polished grain240 <input type="checkbox"/>		
pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/>		
Lichtauslass / light outlet :		
Abstrahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in running direction		
		
Schutzabdeckung / protection cover :		
PC Glas: transparent <input type="checkbox"/> leicht mattiert/slightly frosted <input type="checkbox"/>		
Technik / technology :		
Schutzart / protection class : IP54		
Weitere auf Anfrage / more on request		
Schutzklasse / electrical safety class : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>		
Lichttechnik / light technique:		
LED Nr./No. :		
Lichtfarbe / colour temperature (CCT):		
LED Schutzart / LED protection class : IP65 <input type="checkbox"/> IP68 <input type="checkbox"/>		
Weitere / more :		
Abmessungen / dimensions :		
Geländerhöhe H1 / handrail height H1 :		
Gesamtlänge L1 / total length L1 :		
Gesamtlänge L3 / total length L3 :		
Stützenabstand L2 / pillar distance L2 :		
Steigung Winkel W / gradient angle W :		
Anzahl Stützen / number of pillars :		
Anzahl Gehrungen / number of miters :		
Entfernung Netzteil/ distance power supply :m		
Geländerfüllung / handrail fillings :		
Details nach Wahl / details on request :		





U60x40 Details / details


Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
---------------------------	-------------------------------	----------------------

Handlaufenden - Endpfosten / handrail ends		Handlauf - Mittelpfosten / handrail middle pillars	
A1 gerade / straight	A3 Ecke / corner	E1 Stütze fest / pillar fixed	E2 Stütze Gelenk / pillar link
			










Handlauf - Mittelpfosten / handrail middle pillars	Ballustradenverbindung / ballustrade-connection
E3 Stütze direkt / pillar directly	E4 Verbindung kundenspezifisch / customized connectors
	<p>Beispiele examples</p>  <p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Bodenbefestigungen / floor mountings			
C1 aufgedübelt / dowled	C2 Rohrhülse / pipe sleeve	C3 Bodenhülse / ground sleeve	C4 einbetoniert mit Abdeckrosette / emb. in concrete with cov. rosette
			

Schnittstelle / connection E1 Detail		<p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<input type="checkbox"/> fest / fix	<input type="checkbox"/> verschraubbar / screwed	
		

U60x40 an Wand / wall-mounted

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<p>horizontal mit Wandbefestigung - Übersicht / horizontally wall-mounted - overview</p> 		
<p>Handlaufleuchte Wand mit Wandbefestigung handrail luminaire wall-mounted</p> <p>U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel : V2A (L304) <input type="checkbox"/> V4A (L316) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> U60x40 - 60x40 mm </p> <p>Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> geschliffen Korn240 / polished grain240 <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p>		
<p>Notizen / notices : </p>		
<p>aufsteigend mit Wandbefestigung- Übersicht / ascending wall-m. - overview</p> 		
<p>Lichtauslass / light outlet : Abstrahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in running direction</p> 		
<p>Schutzabdeckung / protection cover : PC Glas: transparent <input type="checkbox"/> leicht mattiert/slightly frosted <input type="checkbox"/></p> <p>Technik / technology : Schutzart / protection class : IP54 Weitere auf Anfrage / more on request Schutzklasse / electrical safety class : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p>		
<p>Notizen / notices : </p>		
<p>Abmessungen / dimensions : Geländerhöhe H1 / handrail height H1 : Gesamtlänge L1 / total length L1 : Halterabstand L2 / pillar distance L2 : Gesamtlänge L3 / total length L3 : Steigung Winkel W / gradient angle W : Anzahl Wandhalter / number of wall-mountings : Anzahl Gehrungen / number of miters : Entfernung Netzteil/ distance power supply :m Details nach Wahl / details on request :</p>		
<p>A1 gerade / straight</p> 	<p>D1</p> 	<p>D2</p> 
	<p>D3</p> 	<p>D4</p> 
<p>Nähere Details auf Seite 2 / further details on page 2</p>		